

Diseñado para Usted, Creado para Durar

**Cuidamos cada Detalle
como Usted Cuida Cada Sonrisa**



ancar

QS4 LEA ALL 310

ancar-s.com
ancar-online.com



Ancar :

Más de 60 años de excelencia en la industria dental

Fundada en 1958 en Vilassar de Mar, cerca de Barcelona, Ancar nació en un encantador pueblo pesquero. Inspirada por su entorno, nuestra empresa familiar se ha convertido en un referente en la fabricación de sillones dentales de aluminio de alta calidad.

UNA HISTORIA DE ÉXITO FAMILIAR

La historia de Ancar comenzó con Antoni Carles Pujol, un visionario del diseño en aluminio, inicialmente en la industria automotriz con Motor Ibérica (Nissan). Su espíritu emprendedor lo llevó a explorar más tarde los sectores dental y oftalmológico. Desde entonces, Ancar ha continuado innovando, convirtiéndose en un referente global por la calidad de sus materiales.

UN LEGADO QUE PERDURA

Hoy en día, Antoni Carles Bosch, hijo del fundador, continúa este legado con pasión. Ancar sigue siendo una empresa familiar, guiada por valores de tradición, integridad y excelencia. Priorizamos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en la confianza y la escucha atenta,

CONFIABILIDAD AL SERVICIO DE LA EXCELENCIA

Nuestros tres pilares son tradición, innovación y fiabilidad. Basándonos en nuestra experiencia y el uso del aluminio, creamos unidades dentales robustas y modernas. Nuestros sillones están diseñados para durar, con un mantenimiento mínimo. La innovación está en el corazón de nuestro proceso, lo que nos permite ofrecer productos de alto rendimiento y confiables, a la vanguardia de la tecnología.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN EL CORAZÓN DE NUESTRO ADN


Vilassar de Mar y Barcelona, con sus influencias artísticas y arquitectónicas, han marcado nuestro enfoque. Ancar combina estética y funcionalidad, inspirándose en las obras de Gaudí y la belleza mediterránea. Desde el principio, nos hemos centrado en el aluminio para crear productos duraderos, ligeros y resistentes a la corrosión. Cada sillón está diseñado para ofrecer confort y longevidad.

UN COMPROMISO CON NUESTRAS RAÍCES Y NUESTROS SOCIOS

Ancar sigue arraigada en la cultura catalana, colaborando con proveedores locales para apoyar la economía regional. Mantenemos relaciones sólidas y transparentes con nuestros socios y distribuidores, basadas en un enfoque humano y una comunicación constante.

EL COMPROMISO DE ANCAR

Con más de 60 años de experiencia, Ancar combina tradición e innovación para ofrecer productos confiables y de alto rendimiento. Al elegir Ancar, estás eligiendo un socio de confianza, comprometido con redefinir la excelencia en el sector dental.



Una estructura de aluminio:




Robustez, Elegancia y Durabilidad

En Ancar hemos elegido aluminio para la estructura de nuestros sillones dentales, un material que combina rendimiento, estética y respeto por el medio ambiente. **A diferencia del plástico, aluminio ofrece una robustez incomparable**, garantizando una **longevidad excepcional** y una **estabilidad óptima** incluso después de muchos años de uso.

Su **diseño refinado y atemporal** otorga al sillón una elegancia discreta, en perfecta armonía con la imagen de **modernidad y profesionalismo** de un consultorio dental. Además, aluminio no se amarillea ni se agrieta con el tiempo, conservando su tono claro y su aspecto original. **Su sillón permanece blanco, brillante e intacto para siempre.**

Material **100 % reciclable**, aluminio también se integra en un enfoque **eco-responsable**, reduciendo el impacto ambiental **sin comprometer la calidad.**

Al elegir una estructura de aluminio, opta por **un sillón sólido, duradero y respetuoso con el medio ambiente**, diseñado para acompañar su actividad diaria de manera duradera.



Ortho

Aluminium Core



Sd-60

Ancar-3250



Ancar-3200



Ancar-3100



Ancar-3000



Sd-60

Ortodoncia con estilo

La unidad SD-60 es la solución más sencilla e ingeniosa para equipar su clínica. Ideal tanto para ortodoncia como para tratamientos de higiene, combina accesibilidad y rendimiento.

Con la SD-60 invierte en una unidad asequible que ofrece:

- Prestaciones óptimas para ortodoncia y profilaxis
- Materiales de calidad y máxima seguridad
- Precisión y funcionalidad fiables
- Ergonomía pensada para el profesional y el paciente
- Higiene impecable
- Una unidad compacta, eficiente y diseñada para responder a las exigencias de la ortodoncia y la higiene moderna.



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Sd-60

- Brazo de cánulas con dos mangueras de aspiración de serie.
- Pedal progresivo. Control del micromotor eléctrico mediante potenciómetro.
- Escupidera de porcelana extraíble y termodesinfectable.
- Grifo extraíble para una limpieza más cómoda.
- Panel de control "Easy Touch" intuitivo y ergonómico.
- Grupo hídrico de aluminio anticorrosivo y eje de rotación de 70°.
- Puerta con sistema de "apertura a presión" que ofrece un fácil acceso al interior.
- Ampliable con 2 instrumentos más.
- Posición «Trendelenburg».
- 5 memorias de posición.

Unidad dental ambidiestra


Ancar-3250



Aplicaciones ideales

- Higiene bucodental
- Ortodoncia
- Odontología general

La unidad dental A-3250 está diseñada para ofrecer una flexibilidad óptima gracias a su diseño ambidiestro, siendo ideal tanto para ortodoncia, higienistas como para odontología general. Su versatilidad y ergonomía la convierten en un equipo perfectamente adaptado a todo tipo de profesionales, garantizando confort y eficiencia en cada intervención.



Ventajas

- Ambidiestra: Se adapta tanto a diestros como a zurdos, ofreciendo el máximo confort y fluidez en los movimientos.
- Versátil: Perfecta para ortodoncia, cuidados de higiene bucodental y odontología general.
- Ergonomía avanzada: Posicionamiento inteligente de los instrumentos para minimizar esfuerzos y prevenir trastornos musculoesqueléticos.
- Fácil de usar: Controles intuitivos y accesibles para una rápida adaptación y mayor productividad.
- Fiabilidad y robustez: Materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un mantenimiento reducido.

CARACTERÍSTICAS DEL Ancar-3250

- Número de instrumentos: 4 o 5 puestos (según configuración) con o sin lámpara scialítica integrada (a su elección).
- Aspiración: Dos tubos de aspiración incluidos.
- Bandeja portainstrumentos: Ajustable en altura para máxima accesibilidad.
- Panel de control: Con botones intuitivos y fáciles de localizar para un uso rápido y eficiente.
- Lámpara: Integrada en el sillón o fijada al techo, según su preferencia.

Ancar-3200

Versatilidad y ergonomía



Unidad de ortodoncia e higiene Ancar 3200: Ambidiestra, versátil y cómoda.

La unidad de ortodoncia Ancar 3200 responde a todas sus necesidades. El diseño ergonómico permite una amplia gama de movimientos y garantiza un trabajo cómodo en todas las posiciones.

La versatilidad y funcionalidad al más alto nivel garantizan el bienestar de los pacientes y la optimización para los tratamientos de ortodoncia.



ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Ancar-3200

- Sillón de ortodoncia electroneumático fabricado con una aleación de aluminio anticorrosivo ligero con posición Trendelenburg y 5 memorias de movimientos.
- Brazo de instrumentos con movilidad ambidiestra, diseñada para usuarios diestros y zurdos.
- 1 manguera de aspiración, jeringa 3 funciones, manguera para turbina y un micromotor o un limpiador.
- Cabezal articulado multifuncional (incluido) o reposacabezas con movimiento esférico con freno de mano o neumático (opcional).
- Altura mínima del sillón a 400 mm, altura máxima del sillón a 810 mm.

Sillón dental con aspiración integrada

Ancar-3100

El sillón dental A-3100 presenta un diseño ambidiestro que se adapta tanto a diestros como a zurdos, garantizando comodidad y gran flexibilidad en todos los movimientos. Con los tubos de aspiración integrados directamente en el sillón, la unidad facilita el trabajo del profesional y ofrece una gran versatilidad. Ideal para cuidados de higiene, ortodoncia o exploraciones, también puede combinarse con un carro autónomo o utilizarse para cirugía y otros tratamientos especializados.



Ventajas

- Ambidiestro: Adaptado tanto a diestros como a zurdos para un uso óptimo.
- Aspiración integrada: Sistema silencioso y eficiente incorporado en el sillón, que reduce el desorden y mejora la maniobrabilidad.
- Confort óptimo: Sillón ergonómico con ajustes precisos para un posicionamiento ideal del paciente.
- Robustez: Materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y fiabilidad a lo largo del tiempo.

Aplicaciones ideales

- Cirugía oral
- Higiene bucodental
- Ortodoncia

Ancar-3000

*Cómodo para usted,
cómodo para sus pacientes*



SILLÓN

Las prestaciones del A-3000 no han sido diseñadas pensando únicamente en el profesional. También hemos pensado en los pacientes, ofreciéndoles el máximo confort durante todo el tratamiento.

Todas las unidades de Ancar ofrecen confort gracias a sus dos tipos de tapizado: «Standard» y «Soft Ease». El reposacabezas se adapta a todas las tallas, incluso a la de los niños, lo que permite trabajar de forma óptima y cómoda. Además, todas las posiciones del sillón se ajustan desde el pedal. Es posible añadir opcionalmente el reposabrazos derecho. Las unidades están equipadas con dispositivos de seguridad en la base y el respaldo evita movimientos inesperados, garantizando la máxima fiabilidad en todas sus intervenciones.

Serie 3

Touch Expert



Sd-300



Sd-350

Sd-300

Touch Expert

Unidad electrónica con sistema colibrí

Fiabilidad comprobada En la odontología moderna, los pacientes y los profesionales necesitan saber que están en “buenas manos” en todo momento.



En opción: brazo asistente con altura regulable en 3 posiciones.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Sd-300

- Pantalla táctil Touch Expert integrada, lo que permite al odontólogo programar todos los instrumentos y parámetros de trabajo, mejorando la ergonomía y optimizando el flujo de trabajo para una mayor eficiencia en cada intervención.
- Movimiento de 70° del grupo hídrico para facilitar el trabajo a 4 manos.
- Pedal sin cable opcional.
- Brazo asistente con altura ajustable (opcional).
- Caja de conexiones integrada en la base del sillón.

Unidad electrónica con mangueras colgantes

Sd-350

Touch Expert



En opción: brazo asistente con altura regulable en 3 posiciones.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA Sd-350 Touch Expert

- Pantalla táctil Touch Expert integrada, lo que permite al odontólogo programar todos los instrumentos y parámetros de trabajo, mejorando la ergonomía y optimizando el flujo de trabajo para una mayor eficiencia en cada intervención.
- Movimiento de 70° del grupo hídrico para facilitar el trabajo a 4 manos.
- Pedal sin cable opcional.
- Brazo asistente con altura ajustable (opcional).
- Caja de conexiones integrada en la base del sillón.

S

by Ancar


ancar-s.com



Descubra la nueva S Line

Unidades dentales que combinan la funcionalidad
con la estética para elevar su clínica al siguiente nivel





Touch expert PRO™

**Una tableta que le guiará en cada tratamiento.
Una interfaz tan fácil de usar como su propio smartphone.**

La nueva TOUCH EXPERT PRO es una tableta basada en ANDROID que le facilitará su trabajo diario. Resulta imposible nombrar en una sola página todas las características de esta tableta, pero estas son algunas de sus ventajas:

Pantalla multitáctil en color de 7 pulgadas inclinable y fácil de usar con tecnología IPS.

Número ilimitado de perfiles de usuario con su propia configuración.

Nombre de clínica, fecha y hora, y capacidad para añadir el logotipo de la clínica a cada pantalla.

Cargue radiografías y fotos, y vea imágenes, vídeos y manuales de la unidad.

Programación de los parámetros de trabajo del ultrasonido en ENDO, PERIO, SCALER, rango de trabajo e intensidad de luz de los instrumentos. Ajuste de los parámetros de trabajo del micromotor (con funciones ENDO): control de torque en Ncm, rotación directa o inversa, modo irrigación (spray/agua/aire), tipo de contra ángulo y dos tipos de velocidades: de 200 a 40.000 rpm y de 100 a 4000 rpm.

Descubra cómo la Touch Expert Pro le facilita el trabajo diario y solicite una demostración a su distribuidor Ancar más cercano. Encuentre su distribuidor en www.ancar-s.com.

S^{3W}

Sillón estándar y sistema colibrí

Personalice su unidad
y elija entre diferentes
reposacabezas, bandejas,
lámparas, sistemas de
higiene, etc.

Brazo ligero y con un rango amplio
de posiciones de trabajo

Sistema pértigas
con movimiento 3D

Escupidera, grifo y reposavaso
desmontables y esterilizables

Tapicería SOFT
con espuma viscoelástica

Teclado auxiliar
capacitivo

Tableta Android
Touch Expert PRO

Movimiento de apertura
de la caja hídrica de 70°
para facilitar el trabajo

Tableta regulable
en altura

Pedal sin cable



Brazo de aspiración fijado detrás
del sillón (ambidiestro) o fijado
en la caja hídrica (a elegir)

S 3W RC

Sillón reclinable con reposapiés abatible a 90° y sistema colibrí

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de higiene, etc.

Escupidera, grifo y reposavaso desmontables y esterilizables

Tapizado SOFT con espuma viscoelástica

Teclado auxiliar capacitativo

Tableta regulable en altura

Pedal sin cable


Brazo ligero y con un rango amplio de posiciones de trabajo

Sistema pértigas con movimiento 3D

Tableta Android Touch Expert PRO

Movimiento de apertura de la caja hídrica de 70° para facilitar el trabajo

Sillón con pernera abatible 90°



S^{3H}

Sillón estándar y mangueras colgantes

Personalice su unidad
y elija entre diferentes
reposacabezas, bandejas,
lámparas, sistemas de
higiene, etc.

Movimiento de apertura
de la caja hídrica de 70°
para facilitar el trabajo

Escupidera, grifo y reposavaso
desmontables y esterilizables

Brazo ligero y con un rango amplio
de posiciones de trabajo

Teclado auxiliar
capacitivo

Tableta regulable
en altura

Tableta Android
Touch Expert PRO

Tapicería SOFT
con espuma viscoelástica

Pedal sin cable

Soportes de instrumentos
regulables, extraíbles y
termodesinfectables

Brazo de aspiración fijado detrás
del sillón (ambidiestro) o fijado
en la caja hídrica (a elegir)



S 3H RC

Sillón reclinable con reposapiés abatible a 90° y mangueras colgantes

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de higiene, etc.

Escupidera, grifo y reposavaso desmontables y esterilizables

Tapizado SOFT con espuma viscoelástica

Teclado auxiliar capacitativo

Tableta regulable en altura

Pedal sin cable


Sillón con pernera abatible 90°

Movimiento de apertura de la caja hídrica de 70° para facilitar el trabajo

Brazo ligero y con un rango amplio de posiciones de trabajo

Tableta Android Touch Expert PRO

Soportes de instrumentos regulables, extraíbles y termodesinfectables



S^{3C}

Sillón estándar y carro dental

Personalice su unidad
y elija entre diferentes
reposacabezas, bandejas,
lámparas, sistemas de
higiene, etc.

Movimiento de apertura
de la caja hídrica de 70°
para facilitar el trabajo

Escupidera, grifo y reposavaso
desmontables y esterilizables

Teclado auxiliar
capacitivo

Tableta regulable
en altura

Tapicería SOFT
con espuma viscoelástica

Pedal sin cable

Tableta Android
Touch Expert PRO

Carro regulable
en altura

Soportes de instrumentos
regulables, extraíbles y
termodesinfectables


Brazo de aspiración fijado detrás
del sillón (ambidiestro) o fijado
en la caja hídrica (a elegir)



S 3C RC

Sillón reclinable con reposapiés abatible a 90° y carro dental

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de higiene, etc.




S 5W

Sillón estándar suspendido y sistema colibrí

(sillón fijado en el grupo hídrico, nada por debajo)

Personalice su unidad
y elija entre diferentes
reposacabezas, bandejas,
lámparas, sistemas de
higiene, etc.




S 5W RC

Sillón suspendido con reposapiés abatible a 90° y sistema colibrí

(sillón fijado en el grupo hídrico, nada por debajo)

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de higiene, etc.




S 5H

Sillón estándar suspendido y mangueras colgantes

(sillón fijado en el grupo hídrico, nada por debajo)

Personalice su unidad
y elija entre diferentes
reposacabezas, bandejas,
lámparas, sistemas de
higiene, etc.



Escupidera giratoria

Escupidera, grifo y reposavaso
desmontables y esterilizables

Teclado auxiliar
capacitivo

Tableta regulable
en altura

Tapicería SOFT
con espuma viscoelástica

Pedal sin cable

Brazo ligero y con un rango amplio
de posiciones de trabajo

Tableta Android
Touch Expert PRO

Sillón suspendido con
elevación lateral para trabajar
de forma más ergonómica


Soportes de instrumentos
regulables, extraíbles y
termodesinfectables

S 5H RC

Sillón suspendido con reposapiés abatible a 90° y mangueras colgantes

(sillón fijado en el grupo hídrico, nada por debajo)

Personalice su unidad
y elija entre diferentes
reposacabezas, bandejas,
lámparas, sistemas de
higiene, etc.



S 5C

Sillón estándar suspendido y carro dental

(sillón fijado en el grupo hídrico, nada por debajo)

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de higiene, etc.




S 5C RC

Sillón suspendido con reposapiés abatible a 90° y carro dental

(sillón fijado en el grupo hídrico, nada por debajo)

Personalice su unidad y elija entre diferentes reposacabezas, bandejas, lámparas, sistemas de higiene, etc.



S

Sillón reclinable con reposapiés a 90° (sin caja hídrica) y carro dental



Colores y tipos de tapicería

La gama SOFT ofrece los siguientes colores:



810
BLACK



820
GRANITE



845
ASH



901
CAMEL



906
HAVANA



844
COFFEE



837
DARK BLUE



838
SPARKLING BLUE



839
TURQUOISE



904
AQUA



902
OLIVE



905
FOREST GREEN



843
BAMBOO



842
CORN



903
BURGUNDY



841
CARMIN



849
FUSHIA



907
MARBLE

Gama de colores de tapicería “Standard”:



400
Yellow



405
Purple



410
Pastel Blue



425
Silver Grey



435
Pearl Black



440
Pastel Green



445
Pearl Green



455
Pearl Blue



470
Dark Blue



475
Garnet



480
Gold

Lámparas LED



La nueva generación de lámparas con tecnología LED de altas prestaciones ofrece numerosas ventajas.

Las luces LED generan una luz de calidad natural que garantiza una visión más nítida respecto a la luz halógena, ya que ofrecen un campo visual más amplio, menos sombras durante el proceso del tratamiento y una luz fría más blanca. Las luces LED tienen una vida útil más prolongada que las bombillas halógenas, generan una cantidad de calor mínima y consumen menos.



**FARO
EVA**



**FARO
MAIA**



**G.COMM
POLARIS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTE DE LUZ	2 LED	2 LED	10 LED
TEMPERATURA DE COLOR (°K)	de 2.700 K a 5.700 K	5.000 K	de 4.200 K a 5.800 K
INTENSIDAD LUMÍNICA (LUX)	de 11.000 a 60.000 lux	de 3.000 a 50.000 lux	de 8.000 a 35.000 lux
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI)	> 95	85	> 85
ÁREA ILUMINADA (MM)	190 x 100	170 x 85	140 x 70
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 VAC 50/60 Hz	17-24 VAC 50/60 Hz	12-24 VAC 50/60 Hz
CONSUMO	24 V CA 26 VA / 32 V CC 14 VA	9 VA	29 VA
GARANTÍA	24 meses	12 meses	24 meses
CERTIFICADO CONFORME A LA DIRECTIVA	93/42 CE clase I	93/42 CE clase I	93/42 CE clase I

Taburetes

Posibilidad de tapizar con los colores disponibles dentro de nuestra gama de color.



Td 600



Td 700



Td 800

Sistemas de imagen



Monitor LCD de 22", 24 V CC, alta resolución (1280 x 1024). Pantalla duradera, versátil y de alto rendimiento con una amplia gama de opciones de vídeo integradas, diseñada expresamente para entornos odontológicos. Cristal óptico antirreflejos, carcasa metálica.



Brazo "Faro" para el monitor LCD con doble eje de rotación e inclinación vertical.

Micromotores

A elegir entre:



Disponible para:



Disponible para:



Disponible para:



Localizador de ápice MORITA integrado en la unidad dental



Presentamos la última incorporación a nuestras unidades dentales S Line: El localizador de ápice integrado de Morita.

- La tecnología de vanguardia de Morita puede manejar incluso los casos de endodoncia más complicados.
- Despidase de las molestias de tener equipos adicionales en la clínica, preocuparse por las baterías o lidiar con cables por todas partes.
- El localizador de ápice integrado en el sillón dental ahorra espacio y hace que su trabajo sea más fácil y eficiente y todo lo que necesita está en un solo lugar.

Además, el localizador de ápice viene con uno de los siguientes packs:

• Pack 1:

Localizador de ápice
+ 1 micromotor con contra-ángulo
+ 1 turbina con acople

• Pack 2:

Localizador de ápice
+ 1 micromotor con contra-ángulo
+ 2 turbinas con acoples

• Pack 3:

Localizador de ápice
+ 2 microm. con contra-ángulo
+ 1 turbina con acople

EO Endo.
Optimized.

La **Cámara Intraoral Acteon C50**, integrada en la **Ancar S-Line**, proporciona imágenes de alta definición para exámenes clínicos, diagnósticos y documentación.

Integrado en

S

by Ancar

VER MÁS. EXPLICAR MEJOR. TRATAR CON CONFIANZA.

APLICACIÓN CLÍNICA

Las imágenes de alta resolución facilitan el diagnóstico y la comunicación con el paciente al **hacer visibles con claridad las afecciones clínicas**.

INTEGRACIÓN TOTAL

Totalmente integrada en la unidad dental para un acceso inmediato:

No requiere equipo adicional.

No interrumpe el flujo de trabajo clínico.

TECNOLOGÍA DE IMAGEN

Full HD (1920 x 1080 px) / Sensor CMOS de alta calidad.

Enfoque: Autofocus o Enfoque único (SF) / Zoom digital: x1 a x2 (incrementos de 0,1)


CUATRO MODOS DE IMAGEN CON TECNOLOGÍAS DE FILTROS Y FLUORESCENCIA:

Daylight



Reproducción de color natural para exámenes y documentación.

Daylight +




Contraste mejorado para una mejor visualización de las estructuras anatómicas.

Perio



Mejora cromática para la evaluación de la placa bacteriana y las encías.

Cario



Soporte de fluorescencia para la detección de lesiones cariosas.

Macro



Un diente



Intraoral



Sonrisa



Retrato



ADAPTACIÓN AUTOMATIZADA DE IMAGEN


5 MODOS DE CÁMARA

Iluminación y balance de blancos intraorales optimizados para una imagen detallada.


Detección automática de rostros, balance de blancos ambiental, reducción de reflejos.

PROTECCIÓN

Protección IP53. Protección contra depósitos de polvo y salpicaduras de agua (hasta 60°), apto para uso clínico rutinario y exposición a desinfectantes.



Bandejas (Serie 3 y Ortho)



Bandeja auxiliar standard (285 x 190 mm)



Bandeja auxiliar grande (350 x 230 mm)



Bandeja auxiliar doble (410 x 310 mm)



Bandeja auxiliar (400 x 300 mm).
Para versión de mangueras colgantes.
Incluye soporte jeringa adicional.



Bandeja sobre tablet asistente



Ancar UNI Tray

Porta-bandeja
con protección
de silicona y
extraíble.

Bandejas S Line

S
by Ancar



Bandeja Estándar
Posible con sistema W-H-C
350 x 230 mm



Bandeja Grande
Posible con sistema W-H-C
410 x 310 mm



Bandeja Doble
Solo posible para el sistema H
2 x 350 x 230 mm



Bandeja sobre tablet asistente



Ancar
UNI Tray

Reposacabezas

Reposacabezas Estándar

Incluido en el equipo estándar, posibilidad de actualización al reposacabezas con movimiento 3D



Reposacabezas articulado multifuncional

Reposacabezas con Movimiento 3D

Reposacabezas ergonómico con movimiento esférico y freno neumático o manual (opcional)



Reposacabezas articulado multifuncional

Desinfección y recuperación de amalgama

Desinfección mangueras de instrumentos




WEK

- Descontaminación de agua para las mangueras de instrumentos.
- Ciclos combinados y automáticos de descontaminación de los circuitos hídricos en instrumentos rotatorios.
- Efecto descontaminante no tóxico, continuo y efectivo.
- Supervisión automática de la dosificación esterilizada.

Desinfección mangueras de aspiración

- Sistema H1 de limpieza continua y desinfección completa del sistema de aspiración.
 - Sin necesidad de desinfección manual adicional.
 - El H1 incluye el sistema de selección automática de manguera de aspiración.
- (Solo para Serie 3 y Ortho)



H1

Sistema de autoservicio de agua



- Sistema independiente de suministro de agua a los instrumentos del equipo.
- El circuito de agua del equipo ha sido diseñado para que el agua no retorne al haber una pérdida de presión. Así se evita que se mezclen aguas de usos distintos, con lo que se elimina la contaminación cruzada con el agua de la red pública y viceversa.

KIT BOTELLA «SELF-WATER SYSTEM»

Recuperación de amalgama

Sistemas de recuperación de amalgama y de separación de aire y agua integrados con válvula de selección: aspiración seca o húmeda.



TYPE-1



CAS-1

S

by Ancar



ancar

ancar@ancar-online.com

(+34) 937 540 797

C/ Volta dels Garrofers, 41-42
Pol. Ind. Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

ancar-online.com · ancar-s.com